

# SOMMAIRE


Ce que dit la réglementation F-Gaz .....	p. 2
Demande d'étude : Les informations indispensables .....	p. 3
Comment choisir le bon climatiseur ? .....	p. 4
Tout savoir sur les Aides à la rénovation énergétique .....	p. 6

## Composez votre installation de climatisation

<b>- 1 -&gt; Solution Mono-split .....</b>	<b>p. 8</b>
• Murale .....	p. 9
• Gainable .....	p. 26
• Console .....	p. 30
• Cassette .....	p. 32
<b>- 2 -&gt; Solution Multi-split .....</b>	<b>p. 34</b>
<b>- 3 -&gt; Accessoires climatisation .....</b>	<b>p. 50</b>
• Liaisons frigorifiques et accessoires .....	p. 51
• Support de sol pour unité extérieure .....	p. 51
• Support mural pour unité extérieure .....	p. 52
• Pompe de relevage et accessoires .....	p. 52
• Evacuation des condensats .....	p. 52
• Entretien .....	p. 53
• Protection électrique .....	p. 53
• Protection extérieure .....	p. 53
<b>- 4 -&gt; Solution de climatisation mobile .....</b>	<b>p. 54</b>

## COMPRENDRE LES PICTOGRAMMES

Pour faciliter la sélection des produits, des pictogrammes sont apposés en face de chaque gamme de produits.

Des étoiles illustrent les niveaux de gamme des produits que nous commercialisons :  
 pour les produits répondant aux fonctionnalités essentielles tout en maîtrisant le budget associé, à  pour les produits haut de gamme, avec les fonctionnalités les plus avancées.



**CEE** Produits potentiellement éligibles aux Certificats d'Economie d'Énergie.  
(hors produits marqués \*\*)



Interface WIFI de série



Limite de fonctionnement en mode chaud



Type de fluide frigorigène



Produit compatible (en option) avec la technologie Plasma Quad de Mitsubishi Electric

## NOS PARTENAIRES

atlantic

 MITSUBISHI  
ELECTRIC  
Changes for the Better

TOSHIBA  
Solutions de Chauffage & Climatisation

Panasonic  
solutions chauffage & refroidissement

eid

FRICO



# Ce que dit la réglementation F-Gaz

La réglementation « F-GAZ » autorise la vente de produits contenant des fluides frigorigènes, à condition que le client possède une attestation de capacité (ADC) en cours de validité ou qu'il puisse prouver que le raccordement est fait par une entreprise qualifiée.

**Le R32 constitue la solution principale pour la F-GAZ.**

Ce type de fluide présente l'intérêt d'avoir un PRG de seulement 675.

## Si vous détenez une ADC :

Transmettez-nous votre ADC, nous pouvons l'enregistrer afin de la présenter en cas de contrôle.

## Si vous ne détenez pas d'ADC :

Il est nécessaire de nous transmettre le contrat d'assemblage (Cerfa 15498\*02) ainsi que le document de mise en route pour chacune des installations. Si vous recherchez une entreprise qualifiée, nous pouvons vous orienter vers un contact certifié.



## ENVIE DE VOUS FORMER ?

Sonepar Connect vous aide à obtenir votre ADC. Nous pouvons vous accompagner dans la démarche de certification, rapprochez-vous de votre agence.

La réglementation vise également à réduire les fluides frigorigènes ayant un fort potentiel de réchauffement global (PRG). Le PRG est un indicateur qui reflète l'impact d'un fluide en matière de réchauffement climatique. Plus il est élevé, plus l'impact sur le réchauffement climatique est fort.

# Demande d'étude

## Les informations indispensables



Date d'envoi du dossier : ...../...../.....

AGENCE : .....

Réponse souhaitée pour le : ...../...../.....

INTERLOCUTEUR : .....

Installateur :

Référence chantier :

Nom : .....

Nom : .....

Adresse : .....

Adresse : .....

### Sélection puissance

- Besoins : Chauffage  Climatisation
- Plans côtés avec coupes du bâtiment
- Orientation du bâtiment
- Année de construction du bâtiment : .....
- Si ancien, travaux d'isolation effectués : oui  non
- Descriptif : .....
- Nature des isolants ? Sols : .....
- Murs : .....
- Plafonds : .....
- Nature des vitrages ? (PVC, alu, bois, double ou simple vitrage) .....
- Protection solaire ? Intérieur  Extérieur  Aucune
- Nombre d'occupants par local : .....
- Puissance électrique moyenne en fonctionnement (éclairage, informatique, moteurs, ...) : .....
- Marque souhaitée : Atlantic  Mitsubishi  Panasonic  Toshiba

### Sélection du matériel

- Type de local à traiter (Hall, Tertiaire, Industriel, Logement, Véranda, ...) : .....
- Sélection Unité(s) Intérieure(s) :
- Types d'unités intérieures souhaitées par pièces
- Mural traditionnel  Cassette encastrée  Pompe de relevage condensat oui  non
- Mural déco  Gainable  Evacuation condensat gravitaire oui  non
- Convertible console  Armoire
- Sélection Groupe(s) extérieur(s) : merci de préciser sur le plan, l'emplacement souhaité du ou des groupe(s).
- Mono-split Support(s) groupe(s) extérieur(s) :
- Multi-splits Mural  Sol
- DRV
- Alimentation électrique : Mono  Tri

Commentaires : .....

**IMPORTANT : PLAN INDISPENSABLE**



# Comment choisir le bon climatiseur ?

## 1

### IDENTIFIER LES BESOINS CLÉS



#### LE CONFORT

Se chauffer ou se rafraîchir à tout moment : solution réversible



#### LES ECONOMIES

Solutions thermodynamiques



#### LA FACILITÉ

Permettre une pose rapide et un entretien aisé




#### LA FIABILITÉ

Des marques partenaires éprouvées


## 2

### ADAPTER LA SOLUTION AU BESOIN


#### Solution MONO-SPLIT




Votre besoin est ciblé sur une petite pièce. Il s'agit sûrement de la meilleure réponse à votre problématique.



#### Solution MULTI-SPLIT



Vous souhaitez climatiser ou chauffer plusieurs pièces (ou une grande pièce), privilégiez la solution multi-split.





# Comment choisir le bon climatiseur ?



## 3

### ASSOCIER VOS UNITES INTERIEURES

Sélectionner votre unité en fonction du besoin du client tout en prenant en compte les possibilités d'installation.



#### MURAUX

L'unité est posée en hauteur à l'horizontal, il s'agit de la solution la plus répandue sur le marché.



#### CONSOLE

La console est fixée en partie basse d'un mur (comme un radiateur).



#### GAINABLE

Système complet gainé et installé en combles ou faux-plafond. Il s'agit du système le plus confortable et le plus silencieux du marché. En revanche, l'installation peut nécessiter de gros travaux. Il est généralement associé à un système de régulation adaptée.



#### CASSETTE

Les cassettes peuvent être installées en faux-plafond ou suspendu tel quel. Elles diffusent dans les 4 directions.



#### PLAFONNIER

Il s'agit d'une solution adaptée aux volumes importants avec une hauteur sous plafond conséquente.

## 4

### PREVOYER VOS ACCESSOIRES

Sonepar Connect met à votre disposition l'ensemble des accessoires afin d'assurer l'installation de votre système de PAC air/air. Nous proposons notamment une solution de protection d'unité extérieure permettant d'améliorer l'aspect esthétique de votre installation.



# Tout savoir sur les Aides à la rénovation énergétique



Besoin d'améliorer l'isolation de votre logement ?

De diminuer votre facture de chauffage ?

D'une chaudière plus performante ?

Votre client final peut prétendre à des aides pour financer les travaux de rénovation énergétique de son logement !

Sonepar Connect vous guide et vous accompagne dans vos projets et dans leurs financements à travers les aides de rénovation énergétique disponibles : CEE (Certificats d'Economie d'Énergie), MaPrimeRénov', dispositifs locaux, ...

**Nos experts restent à l'écoute de vos besoins techniques grâce à notre réseau de plus de 290 agences dans toute la France.**



	Ma prime Rénov'	Eco-Prêt à taux zéro	Aides de l'Anah	Aides des collectivités locales	Aides des fournisseurs d'énergie
Ma prime Rénov'		•	X	• avec un écrêtement de Ma Prime Rénov'	• avec un écrêtement de Ma Prime Rénov'
Eco-Prêt à taux zéro	•		•	•	•
Aides de l'Anah	X	•		•	X
Aides des collectivités locales	• avec un écrêtement de Ma Prime Rénov'	•	•		•
Aides des fournisseurs d'énergie	• avec un écrêtement de Ma Prime Rénov'	•	X	•	

LE CUMUL DES DISPOSITIFS EN UN COUP D'OEIL !



## Détail des aides en fonction des revenus

Nbre de personnes composant le ménage		bleu	jaune	violet	rose
		Foyers très modestes	Foyers modestes	Foyers intermédiaires	Foyers aisés
1	France hors IDF	14 879 €	19 074 €	29 148 €	>29 148 €
	En IDF	20 593 €	25 068 €	38 184 €	>38 184 €
2	France hors IDF	21 760 €	27 896 €	42 848 €	>42 848 €
	En IDF	30 225 €	36 792 €	56 130 €	>56 130 €
3	France hors IDF	26 170 €	33 547 €	51 592 €	>51 592 €
	En IDF	36 297 €	44 188 €	67 585 €	>67 585 €
4	France hors IDF	30 572 €	39 192 €	60 336 €	>60 336 €
	En IDF	42 381 €	51 597 €	79 041 €	>79 041 €
5	France hors IDF	34 993 €	44 860 €	69 081 €	>69 081 €
	En IDF	48 488 €	59 026 €	90 496 €	>90 496 €
Par pers. Suppl.	France hors IDF	+4 412 €	+5 651 €	+8 744 €	+8 744 €
	En IDF	+6 096 €	+7 422 €	+11 455 €	+11 455 €

# Guide sur les Aides à la rénovation énergétique



Travaux faits par un installateur	RGE	LES AIDES PUBLIQUES								LES AIDES PRIVÉES					
				 Fusion du CITE et des aides de l'ANAH					Prime d'autoconsommation				Bonus		
		POUR TOUS sous conditions logement >2ans	POUR TOUS	BLEU	JAUNE	VIOLET	ROSE	POUR TOUS	POUR TOUS	BLEU	JAUNE	VIOLET	POUR TOUS	POUR TOUS	Pour foyers JAUNE
<b>Chauffage et eau chaude sanitaire</b>															
Chaudière gaz à Condensation haute performance énergétique	OUI	5,5%	.	1 200 €	800 €	«Rénov. globale»	X			1 200 €	1 200 €	600 €	600 €	.	.
Chauffe-eau thermodynamique	OUI	5,5%	.	1 200 €	800 €	400 €	X			168 €	84 €	84 €	84 €	.	.
Pompe à chaleur Air/Air		20,0%	X				X			900 €	450 €	450 €	450 €	.	.
Pompe à chaleur Air/Eau (dont PAC hybrides)	OUI	5,5%	.	4 000 €	3 000 €	2 000 €	X			4 000 €	4 000 €	2 500 €	2 500 €	.	.
Pompe à chaleur Eau/Eau (géothermie)	OUI	5,5%	.	10 000 €	8 000 €	4 000 €	X			4 000 €	4 000 €	2 500 €	2 500 €	.	.
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage de l'eau)	OUI	5,5%	.	4 000 €	3 000 €	2 000 €	X			275 €	137 €	137 €	137 €	.	.
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)	OUI	5,5%	.	8 000 €	6 500 €	4 000 €	X			4 000 €	4 000 €	2 500 €	2 500 €	.	.
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	OUI	5,5%	.	2 500 €	2 000 €	1 000 €	X			215 €	125 €	125 €	125 €	.	.
Poêle à bûches et cuisinières à bûches	OUI	10%	.	2 500 €	2 000 €	1 000 €	X								
Poêle à granulés et cuisinières à granulés	OUI	10%	.	3 000 €	2 500 €	1 500 €	X								
Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches)	OUI	10%	.	8 000 €	6 500 €	3 000 €	X								
Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes)	OUI	10%	.	10 000 €	8 000 €	4 000 €	X								
Chaudière Biomasse performante	NON	10%					X			4 000 €	4 000 €	2 500 €	2 500 €		
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés	OUI	10%	.	2 000 €	1 200 €	600 €	X								
Radiateur électrique performant	OUI	10%					X			100 €	100 €	50 €	50 €		
Thermostat programmable sur système de chauffage individuel existant	NON	10%	X				X			150 €	150 €	150 €	150 €	X	X
<b>Ventilation</b>															
Ventilation double flux	OUI	5,5%		4 000 €	3 000 €	2 000 €	X			600 €	600 €	200 €	200 €		
Ventilation simple flux										250 €	250 €	100 €	100 €		
<b>Autres</b>															
Dépose de cuve à fioul	NON	5,5%	X	1 200 €	800 €	400 €	X							X	X
Borne de recharge pour véhicule électrique (pour tous les ménages)	Professionnel qualifié borne														
Photovoltaïque	OUI	10% P ≤ 3kWc	.					En fonction de la puissance installée							
«Rénovation globale» (aides réservées à un ensemble de travaux de rénovation énergétique)	OUI	5,5%	.			7 000 €	3 500 €				7 000 € max	7 000 € max		.	.
Bonus sortie passoire énergétique	OUI		X	1 500 €	1 500 €	1 000 €	500 €							X	X
Bonus bâtiment basse consommation	OUI		X	1 500 €	1 500 €	1 000 €	500 €							X	X



Exemple :

Pour une famille de 3 personnes aux revenus modestes\*

\* Ma Prime Renov > Bleu

« La famille souhaite installer une Pompe à chaleur Air/Air »





**900 €**



## MONOSPLITS





## MURAL GAMME DESIGN DE LUXE - LN



CEE



R32



-25°C

Ce climatiseur est à la fois silencieux, performant, design. Il intègre un filtre purifiant et un capteur de présence. Unité équipée de série d'un purificateur d'air par ionisation plasma quad.

### UNITÉ INTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-LN25VG2W-E1	00064001636	307 x 890 x 233	blanc pur	0,8/2,5/3,5	1,0/3,2/6,3	5,15 / 5,52	19/23/29/36/42	⊕	922,00 €
MSZ-LN25VG2R-E1	00064001634	307 x 890 x 233	rouge	0,8/2,5/3,5	1,0/3,2/6,3	5,15 / 5,52	19/23/29/36/42	⊕	1 030,00 €
MSZ-LN25VG2V-E1	00064001635	307 x 890 x 233	blanc perle	0,8/2,5/3,5	1,0/3,2/6,3	5,15 / 5,52	19/23/29/36/42	⊕	1 030,00 €
MSZ-LN25VG2B-E1	00064001633	307 x 890 x 233	noir onix	0,8/2,5/3,5	1,0/3,2/6,3	5,15 / 5,52	19/23/29/36/42	⊕	1 030,00 €
MSZ-LN35VG2W-E1	00064001640	307 x 890 x 233	blanc pur	0,8/3,5/4,0	1,0/4,0/6,6	4,27 / 5,00	19/24/29/36/43	⊕	1 138,00 €
MSZ-LN35VG2R-E1	00064001638	307 x 890 x 233	rouge	0,8/3,5/4,0	1,0/4,0/6,6	4,27 / 5,00	19/24/29/36/43	⊕	1 246,00 €
MSZ-LN35VG2V-E1	00064001639	307 x 890 x 233	blanc perle	0,8/3,5/4,0	1,0/4,0/6,6	4,27 / 5,00	19/24/29/36/43	⊕	1 246,00 €
MSZ-LN35VG2B-E1	00064001637	307 x 890 x 233	noir onix	0,8/3,5/4,0	1,0/4,0/6,6	4,27 / 5,00	19/24/29/36/43	⊕	1 246,00 €
MSZ-LN50VG2W-E1	00064001644	307 x 890 x 233	blanc pur	1,4/5,0/5,8	1,4/5,0/5,7	3,62 / 4,05	27/31/35/39/46	⊕	1 354,00 €
MSZ-LN50VG2R-E1	00064001642	307 x 890 x 233	rouge	1,4/5,0/5,8	1,4/5,0/5,7	3,62 / 4,05	27/31/35/39/46	⊕	1 462,00 €
MSZ-LN50VG2V-E1	00064001643	307 x 890 x 233	blanc perle	1,4/5,0/5,8	1,4/5,0/5,7	3,62 / 4,05	27/31/35/39/46	⊕	1 462,00 €
MSZ-LN50VG2B-E1	00064001641	307 x 890 x 233	noir onix	1,4/5,0/5,8	1,4/5,0/5,7	3,62 / 4,05	27/31/35/39/46	⊕	1 462,00 €

### UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MUZ-LN25VGHZ2-E2	00064294810	550 x 800 x 285	34	1/4-3/8	A+++	A+++	10,50/5,20	46	⊕	1 505,00 €
MUZ-LN35VGHZ2-E2	00064294910	550 x 800 x 285	36	1/4-3/8	A+++	A+++	9,40/5,10	49	⊕	1 732,00 €
MUZ-LN50VGHZ2-E2	00064295010	880 x 840 x 330	55	1/4-3/8	A++	A++	7,60/4,60	51	⊕	2 652,00 €

# MONOSPLITS MURAUX

## MURAL GAMME DESIGN - EF



CEE



R32



-15°C



Ce mural allie performance et design, il est disponible en plusieurs coloris.

### UNITÉ INTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-EF25VGKW-E1	00064260909	299x895x195	blanc	0,9/2,5/3,4	1,0/3,2/4,2	4,63/4,57	21/23/29/36/42	⊕	828,00 €
MSZ-EF25VGKS-E1	00064261109	299x895x195	gris	0,9/2,5/3,4	1,0/3,2/4,2	4,63/4,57	21/23/29/36/42	⊕	907,00 €
MSZ-EF25VGKB-E1	00064261009	299x895x195	noir	0,9/2,5/3,4	1,0/3,2/4,2	4,63/4,57	21/23/29/36/42	⊕	840,00 €
MSZ-EF35VGKW-E1	00064261209	299x895x195	blanc	1,1/3,5/4,0	1,3/4,0/5,1	3,85/4,21	21/24/29/36/42	⊕	989,00 €
MSZ-EF35VGKS-E1	00064261409	299x895x195	gris	1,1/3,5/4,0	1,3/4,0/5,1	3,85/4,21	21/24/29/36/42	⊕	1 070,00 €
MSZ-EF35VGKB-E1	00064261309	299x895x195	noir	1,1/3,5/4,0	1,3/4,0/5,1	3,85/4,21	21/24/29/36/42	⊕	1 004,00 €
MSZ-EF42VGKW-E1	00064261509	299x895x195	blanc	0,9/4,2/4,6	1,3/5,4/6,3	3,50/3,71	28/31/35/39/42	⊕	1 148,00 €
MSZ-EF42VGKS-E1	00064261709	299x895x195	gris	0,9/4,2/4,6	1,3/5,4/6,3	3,50/3,71	28/31/35/39/42	⊕	1 232,00 €
MSZ-EF42VGKB-E1	00064261609	299x895x195	noir	0,9/4,2/4,6	1,3/5,4/6,3	3,50/3,71	28/31/35/39/42	⊕	1 167,00 €
MSZ-EF50VGKW-E1	00064261809	299x895x195	blanc	1,4/5,0/5,4	1,4/5,8/7,5	3,25/3,72	30/33/36/40/43	⊕	1 202,00 €
MSZ-EF50VGKS-E1	00064262009	299x895x195	gris	1,4/5,0/5,4	1,4/5,8/7,5	3,25/3,72	30/33/36/40/43	⊕	1 268,00 €
MSZ-EF50VGKB-E1	00064261909	299x895x195	noir	1,4/5,0/5,4	1,4/5,8/7,5	3,25/3,72	30/33/36/40/43	⊕	1 213,00 €

### UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MUZ-EF25VG-E1	00064001652	550x800x285	30	1/4-3/8	A+++	A++	9,10/4,70	47	⊕	932,00 €
MUZ-EF35VG-E1	00064001653	550x800x285	35	1/4-3/8	A+++	A++	8,80/4,60	49	⊕	1 207,00 €
MUZ-EF42VG-E1	00064001654	550x800x285	35	1/4-3/8	A++	A++	7,90/4,60	50	⊕	1 806,00 €
MUZ-EF50VG-E1	00064001655	714x800x285	54	1/4-3/8	A++	A+	7,50/4,50	52	⊕	2 068,00 €

NOUVEAUTÉ

 **MITSUBISHI  
ELECTRIC**  
*Changes for the Better*




## Plasma Quad Connect

Pas de jaloux ! Upgradez vos murs MITSUBISHI ELECTRIC avec la technologie de filtration Plasma Quad.

Le Plasma Quad est un système de filtration exclusif à Mitsubishi Electric qui fonctionne comme un rideau en utilisant une décharge électrique pour capter et neutraliser les particules microscopiques présentes dans l'air.

Il agit comme un purificateur d'air en détruisant efficacement six catégories de polluants présents dans l'air : les bactéries, les virus, les allergènes, les moisissures, les poussières et les particules fines PM2,5



Dimensions (H x L x P) : 56 x 499,5 x 168 mm  
Poids : 1600 g

Référence Movex : 00064190714  
Référence : MAC-FT100-E



Disponible de série sur la gamme Design de Luxe (MSZ-LN), elle est désormais proposée en accessoire pour tous les Murs Mitsubishi Electric MSZ HR/AP/EF/SF/GF, PKA, PKFY, les gainables (SEZ/PEAD/PEFY) et les cassettes 4 voies 900x900 (PLA/PLFY).

# MONOSPLITS MURAUX

## MURAL GAMME COMPACT - AP



CEE



R32



-15°C

Avec ses dimensions réduites et son style épuré, ce climatiseur s'intègre à tous les intérieurs.

### UNITÉ INTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-AP15VGK-E1	00064271909	250x760x178	0,5/1,5/2,2	0,5/2,0/3,1	4,05 / 4,00	21/26/30/35/40	⊙	548,00 €
MSZ-AP20VGK-E1	00064272109	250x760x178	0,6/2,0/2,7	0,5/2,5/3,5	4,35 / 4,17	21/26/30/35/42	J+1	575,00 €
MSZ-AP25VGK-E2	00064187902	299x798x195	0,9/2,5/3,4	1,0/3,2/4,1	4,17 / 4,10	19/24/30/36/42	J+1	610,00 €
MSZ-AP35VGK-E2	00064187906	299x798x195	1,1/3,5/3,8	1,3/4,0/4,6	3,24 / 3,88	19/24/30/36/42	J+1	702,00 €
MSZ-AP42VGK-E2	00064187910	299x798x195	0,8/4,2/4,5	1,3/5,4/6,0	3,13 / 3,42	26/31/34/38/42	⊙	817,00 €
MSZ-AP50VGK-E2	00064187914	299x798x195	1,4/5,0/5,4	1,4/5,8/7,3	3,01 / 3,41	28/33/36/40/45	⊙	932,00 €

### UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MUZ-AP15VG-E1	00064245410	538x699x249	23	1/4-3/8	A++	A+	7,20/4,00	50	⊙	785,00 €
MUZ-AP20VG-E2	00064294110	550x800x285	31	1/4-3/8	A+++	A+	8,60/4,10	47	⊙	838,00 €
MUZ-AP25VG-E3	00064189169	550x800x285	31	1/4-3/8	A+++	A++	8,60/4,80	47	⊙	932,00 €
MUZ-AP35VG-E3	00064189174	550x800x285	31	1/4-3/8	A+++	A++	8,60/4,70	49	⊙	1 207,00 €
MUZ-AP42VG-E2	00064185807	550x800x285	35	1/4-3/8	A++	A++	7,80/4,70	50	⊙	1 806,00 €
MUZ-AP50VG-E2	00064294210	800x840x330	40	1/4-3/8	A++	A++	7,40/4,70	52	⊙	2 068,00 €

## MURAL GAMME GRANDES PIÈCES - AP



CEE



R32



-15°C

Unité murale adaptée pour les grandes pièces. Grâce à ses dimensions compactes, elle s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs.

### UNITÉ INTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-AP60VG-E2	00064268809	325x1100x257	1,4/6,1/7,3	2,0/6,8/8,6	3,84 / 4,07	29/37/41/45/48	⊙	1 126,00 €
MSZ-AP71VG-E2	00064268909	325x1100x257	2,0/7,1/8,7	2,2/8,1/10,3	3,53 / 4,40	30/37/41/45/51	⊙	1 483,00 €

### UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MUZ-AP60VG-E2	00064294410	714x800x285	40	1/4-1/2	A++	A++	7,40/4,60	55	⊙	2 261,00 €
MUZ-AP71VG-E2	00064294510	880x840x330	55	1/4-1/2	A++	A+	7,20/4,40	55	⊙	2 808,00 €



## MURAL GAMME GRANDES PIÈCES - GF



CEE



R410A -15°C

Cette climatisation est recommandée pour climatiser de grands volumes : grandes, et/ou longues pièces.

### UNITÉ INTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-GF60VE2-E1	00064298801	325x1100x238	1,4/6,1/7,5	2,0/6,8/9,3	3,41/3,76	29/37/41/45/49	⊕	1 148,00 €
MSZ-GF71VE2-E1	00064299001	325x1100x238	2,0/7,1/8,7	2,2/8,1/9,9	3,33/3,63	30/37/41/45/49	⊕	1 512,00 €

### UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MUZ-GF60VE-E2	00064285200	880x840x330	50	1/4-5/8	A++	A+	6,80/4,30	55	⊕	2 305,00 €
MUZ-GF71VE-E2	00064285300	880x840x330	53	3/8-5/8	A++	A+	6,80/4,20	55	⊕	2 862,00 €

## MURAL GAMME ESSENTIEL - HR



CEE



R32 -10°C

Le climatiseur mural essentiel MSZ-HR a une hauteur de 280 mm pour pouvoir être positionné au-dessus d'une porte et s'intégrer discrètement à l'intérieur des pièces.

### UNITÉ INTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-HR25VF-E1	00064184616	280x838x228	0,5/2,5/2,9	0,5/3,2/3,5	3,13/3,71	21/30/37/43	J+1	482,00 €
MSZ-HR35VF-E1	00064184618	280x838x228	0,9/3,4/3,4	0,9/3,6/3,7	2,81/3,69	21/30/37/44	J+1	587,00 €
MSZ-HR42VF-E1	00064184620	280x838x228	1,1/4,2/4,5	0,9/4,7/5,4	3,13/3,62	24/32/39/45	⊕	775,00 €
MSZ-HR50VF-E1	00064184622	280x838x228	1,3/5,0/5,0	1,4/5,4/6,5	2,44/3,48	28/36/40/45	⊕	880,00 €
MSZ-HR60VF-E2	00064228111	305x923x250	1,7/6,1/7,1	1,5/6,8/8,5	3,37/3,76	33/38/44/50	⊕	925,00 €
MSZ-HR71VF-E2	00064228211	305x923x250	1,8/7,1/7,3	1,5/8,1/9,0	3,05/3,32	33/38/44/50	⊕	1 183,00 €

### UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MUZ-HR25VF-E2	00064189172	538x699x249	23	1/4-3/8	A++	A+	6,20/4,20	50	J+1	603,00 €
MUZ-HR35VF-E2	00064189177	538x699x249	24	1/4-3/8	A++	A+	6,20/4,30	51	J+1	745,00 €
MUZ-HR42VF-E2	00064189179	550x800x285	34	1/4-3/8	A++	A+	6,50/4,30	51	⊕	1 161,00 €
MUZ-HR50VF-E2	00064189181	550x800x285	35	1/4-3/8	A++	A+	6,50/4,30	51	⊕	1 319,00 €
MUZ-HR60VF-E2	00064294610	714x800x285	40	1/4-1/2	A++	A+	7,20/4,50	53	⊕	1 723,00 €
MUZ-HR71VF-E2	00064294710	714x800x285	40	1/4-1/2	A++	A+	7,00/4,30	53	⊕	2 197,00 €

# MONOSPLITS MURAUX

## MURAL TAKAO LINE CONFORT PLUS



L'effet matière présent sur la face avant de l'unité intérieure reflète la lumière. Le mural Takao Line est disponible dans deux finitions : Graphic White et Graphic Silver.

### UNITÉ INTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
ASYG 7 KETAW.UI	00015873198	295x950x230	Graphic White	2	2,5	4,43 / 4,52	20/38	⊙	621,00 €
ASYG 9 KETAW.UI	00015873199	295x950x230	Graphic White	2,5	2,8	3,97 / 4,52	20/40	⊙	697,00 €
ASYG 12 KETAW.UI	00015873200	295x950x230	Graphic White	3,4	4	3,65 / 4,17	20/40	⊙	762,00 €
ASYG 14 KETAW.UI	00015873201	295x950x230	Graphic White	4,2	5,4	3,44 / 3,83	20/43	⊙	933,00 €
ASYG 7 KETAS.UI	00015873190	295x950x230	Graphic Silver	2	2,5	4,43 / 4,52	20/38	⊙	633,00 €
ASYG 9 KETAS.UI	00015873191	295x950x230	Graphic Silver	2,5	2,8	3,97 / 4,52	20/40	⊙	710,00 €
ASYG 12 KETAS.UI	00015873192	295x950x230	Graphic Silver	3,4	4	3,65 / 4,17	20/40	⊙	777,00 €
ASYG 14 KETAS.UI	00015873193	295x950x230	Graphic Silver	4,2	5,4	3,44 / 3,83	20/43	⊙	951,00 €

### UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AOYG 7 KET.UE	00015872098	541x663x290	23	3/8-1/4	A++	A+	7,40/4,10	46	⊙	952,00 €
AOYG 9 KET.UE	00015872099	541x663x290	23	3/8-1/4	A++	A+	7,40/4,10	46	⊙	1 003,00 €
AOYG 12 KET.UE	00015872100	541x663x290	25	3/8-1/4	A++	A+	7,30/4,40	50	⊙	1 317,00 €
AOYG 14 KET.UE	00015872101	542x799x290	31	3/8-1/4	A++	A+	6,90/4,10	50	⊙	1 776,00 €

## MURAL GAMME TAKAO M3



Performants et silencieux, les modèles muraux de la gamme TAKAO garantissent un bon confort thermique en été comme en hiver. Leur design modern permet une intégration discrète dans les pièces à vivre.

### UNITÉ INTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
ASYG 7 KGTB.UI	00015873158	270x834x215	2	2,5	5 / 5	19/38	⊙	671,00 €
ASYG 9 KGTB.UI	00015873159	270x834x215	2,5	2,8	4,50 / 5	19/40	⊙	780,00 €
ASYG 12 KGTB.UI	00015873160	270x834x215	3,4	4	4,22 / 4,40	19/40	⊙	819,00 €
ASYG 14 KGTB.UI	00015873161	270x834x215	4,2	5,4	3,57 / 4	20/43	⊙	987,00 €

### UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AOYG 7 KGC.UE	00015872060	542x799x290	30	3/8-1/4	A+++	A+++	8,52/5,12	46	⊙	1 029,00 €
AOYG 9 KGC.UE	00015872061	542x799x290	30	3/8-1/4	A+++	A+++	8,52/5,11	46	⊙	1 103,00 €
AOYG 12 KGC.UE	00015872062	542x799x290	31	3/8-1/4	A+++	A+++	8,51/5,1	50	⊙	1 389,00 €
AOYG 14 KGC.UE	00015872063	542x799x290	32	3/8-1/4	A++	A+	7,11/4,31	50	⊙	1 843,00 €

## MURAL GAMME TAKAO M2



Les unités intérieures de la gamme Takao M2 de taille 7 à 14 permettent d'atteindre un niveau sonore de seulement 20 dB(A) en mode silence. De plus, les unités extérieures disposent d'un mode Silence, directement accessible via la télécommande infra-rouge.

### UNITÉ INTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
ASYG 7 KMCC.UI	00015873194	270x834x222	0,9/2/3	0,9/2,5/3,4	4,43 / 4,52	20/38	J+1	570,00 €
ASYG 9 KMCC.UI	00015873195	270x834x222	0,9/2,5/3,2	0,9/2,8/4	3,97 / 4,52	20/40	J+1	641,00 €
ASYG 12 KMCC.UI	00015873196	270x834x222	0,9/3,4/3,9	0,9/4/5,3	3,65 / 4,17	20/40	J+1	699,00 €
ASYG 14 KMCC.UI	00015873197	270x834x222	0,9/4,2/4,4	0,9/5,4/6	3,44 / 3,83	20/43	J+1	860,00 €
ASYG 18 KMTB.UI	00015873230	280x980x240	0,9/5,2/6	0,9/6,3/8,7	3,74 / 4,04	29/45	⊙	994,00 €
ASYG 24 KMTB.UI	00015873232	280x980x240	0,9/7,1/8,3	0,9/8/10,1	3,41 / 4,18	29/49	⊙	1 555,00 €

### UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AOYG 7 KMCC.UE	00015872104	541x663x290	22	3/8-1/4	A++	A+	7,40/4,10	46	J+1	741,00 €
AOYG 9 KMCC.UE	00015872105	541x663x290	22	3/8-1/4	A++	A+	7,40/4,10	46	J+1	776,00 €
AOYG 12 KMCC.UE	00015872106	541x663x290	23	3/8-1/4	A++	A+	7,30/4,40	50	J+1	1 034,00 €
AOYG 14 KMCC.UE	00015872107	541x799x290	31	3/8-1/4	A++	A+	6,90/4,10	50	J+1	1 397,00 €
AOYG 18 KMT.UE	00015872093	632x799x290	38	1/2 - 1/4	A++	A+	7,84/4,56	50	J+1	1 837,00 €
AOYG 24 KMT.UE	00015872094	716x820x315	42	1/2 - 1/4	A++	A+	7,14/4,13	54	⊙	2 827,00 €

## MURAL GAMME TAKAO M1



Les climatiseurs de la gamme Takao M1 vous assurent un bon confort toute l'année grâce à une large plage de fonctionnement saisonnière. Performants, dotés d'un mode « pleine puissance », ils sont aussi économes en énergie.

### UNITÉ INTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
ASYG 7 KPC.UI	00015873110	270x784x224	2	2,5	4,17 - 3,97	22/45	J+1	362,00 €
ASYG 9 KPC.UI	00015873111	270x784x224	2,5	2,8	3,52 / 3,54	22/45	J+1	395,00 €
ASYG 12 KPC.UI	00015873112	270x784x224	3,4	3,8	3,40 / 3,33	22/46	J+1	458,00 €
ASYG 18 KLC.UI	00015873106	293x790x249	5,2	6,3	3,09 / 3,50	35/47	⊙	822,00 €
ASYG 24 KLC.UI	00015873107	293x790x249	7,1	8	2,93 / 3,60	33/51	⊙	1 259,00 €

### UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AOYG 7 KPC.UE	00015872090	541x663x290	23	3/8-1/4	A++	A+	6,7/4	45	J+1	622,00 €
AOYG 9 KPC.UE	00015872091	541x663x290	23	3/8-1/4	A++	A+	6,7/4	47	J+1	628,00 €
AOYG 12 KPC.UE	00015872092	541x663x290	25	3/8-1/4	A++	A+	6,3/4,1	49	J+1	796,00 €
AOYG 18 KLC.UE	00015872119	542x799x290	33	3/8-1/4	A++	A+	7,2/4,3	50	⊙	1 158,00 €
AOYG 24 KLC.UE	00015872120	632x799x290	38	1/2 - 1/4	A++	A+	7,1/4	55	⊙	2 661,00 €

# MONOSPLITS MURAUX

## MURAL GAMME KAZENDO



CEE



R32



-15°C

Le mural présente des lignes arrondies et une finition blanc mat pour une intégration parfaite dans des intérieurs designs. Module Wi Fi intégré de série : pilotage à distance de l'unité via l'application SmartClima.

### UNITÉ INTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AS 009 JD.UI	00015893360	320x923x215	2,6	3,2	4,56/4,85	18/36	⊕	981,00 €
AS 012 JD.UI	00015893361	320x923x215	3,5	4,2	4,43 / 4,72	19/36	⊕	1 166,00 €
AS 018 JD.UI	00015893362	350x1050x235	5,2	6	3,71 / 4	28/41	⊕	1 342,00 €

### UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
1U 009 JD.UE	00015892614	553x800x275	29,8	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,75 - 5,10	48	⊕	1 042,00 €
1U 012 JD.UE	00015892615	553x800x275	29,8	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,75 - 5,10	49	⊕	1 238,00 €
1U 018 JD.UE	00015892616	614x820x338	37,8	1/2 - 1/4	A++	A++	7,50 - 4,60	51	⊕	1 708,00 €

## MURAL GAMME ZENKEO



CEE



R32



-15°C

Les unités intérieures de la gamme Zenkeo permettent d'atteindre un niveau sonore de seulement 20 dB(A) en mode silence. Module Wi Fi intégré de série : pilotage à distance de l'unité via l'application SmartClima.

### UNITÉ INTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AS 007 NB.UI	00015873953	280x855x200	2,1	2,8	3,96/4	19 / 34	J+1	522,00 €
AS 009 NB.UI	00015873954	280x855x200	2,6	3,2	4,0 / 4,0	20/35	J+1	587,00 €
AS 012 NB.UI	00015873955	280x855x200	3,5	4,2	4,2 / 3,81	22/38	J+1	660,00 €
AS 018 NB.UI	00015873956	322x997x230	5,2	6	3,71/4	28/41	J+1	891,00 €

### UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
1U 007 NBR.UE	00015872950	553x800x275	29	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,50 / 4,60	47	⊕	683,00 €
1U 009 NBR.UE	00015872938	553x800x275	29	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,50 / 4,60	47	J+1	698,00 €
1U 012 NBR.UE	00015872939	553x800x275	31,5	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,50 / 4,60	48	J+1	959,00 €
1U 018 NBR.UE	00015872940	614x820x338	37,8	1/2 - 1/4	A++	A++	7,20 / 4,60	51	J+1	1 651,00 €



## MURAL GAMME DOJO



CEE



R32



-15°C

Avec un design compact et sobre, la gamme Dojo présente, un mode «silence» en série. Il permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu'à 20 dB (A).

### UNITÉ INTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AS 007 DB.UI	00015873929	280x820x195	2	2,5	3,23 / 3,68	20/35	J+1	293,00 €
AS 009 DB.UI	00015873930	280x820x195	2,6	2,9	3,25 / 3,72	20/37	J+1	315,00 €
AS 012 DB.UI	00015873931	280x820x195	3,6	3,7	3,24 / 3,74	21/38	J+1	353,00 €
AS 018 DB.UI	00015873932	318x1008x225	5	5,2	3,42 / 3,71	28/44	J+1	809,00 €

### UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence fournisseur	Référence Movex	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
1U 007 DBR.UE	00015872920	544x700x245	21,3	3/8 - 1/4	A++	A+	6,80 / 4,10	47	J+1	499,00 €
1U 009 DBR.UE	00015872921	540x780x245	27	3/8 - 1/4	A++	A+	6,20 / 4	47	J+1	492,00 €
1U 012 DBR.UE	00015872922	550x800x280	27	3/8 - 1/4	A++	A+	6,40 / 4,10	48	J+1	601,00 €
1U 018 DBR.UE	00015872923	550x800x280	32,7	1/2 - 1/4	A++	A+	6,10 / 4	53	J+1	1 192,00 €



ACCESSOIRES CLIMATISATION	
ACCESSOIRES LIAISONS FRIGORIFIQUES	51
ENTRETIEN	53
EVACUATION DES CONDENSATS	52
INTERRUPTEUR DE PROXIMITE	53
POMPE DE RELEVAGE	52
SUPPORT DE SOL	51

## atlantic

MONOSPLITS CASSETTE	
CASSETTE GAMME KVLA	32
MONOSPLITS CONSOLE	
CONSOLE GAMME KVCA	30
MONOSPLITS GAINABLE	
ACCESSOIRES GAINABLE	29
GAINABLE GAMME KMLA	28
MONOSPLITS MURAUX	
MURAL GAMME DOJO	17
MURAL GAMME KAZENDO	16
MURAL GAMME TAKAO M1	15
MURAL GAMME TAKAO M2	15
MURAL GAMME TAKAO M3	14
MURAL GAMME ZENKEO	16
MURAL TAKAO LINE CONFORT PLUS	14
MULTISPLITS	
CASSETTE 4 VOIES	42
CASSETTE 600X600 DOJO ECO	43
GAMME STANDARD ATLANTIC**	42
GAMME STANDARD FUJITSU*	41
MURAL GAMME TAKAO M2	42
MURAL GAMME TAKAO M3	41
MURAL TAKAO LINE CONFORT PLUS	41
MURAUX DOJO ECO	43
MURAUX ZENKEO CONFORT	43



ACCESSOIRES CLIMATISATION	
CACHE UNITE EXTERIEURE	53



ACCESSOIRES CLIMATISATION	
ACCESSOIRES LIAISONS FRIGORIFIQUES	51
ENTRETIEN	53
LIAISONS FRIGORIFIQUES	51
POMPE DE RELEVAGE	52
SUPPORT MURAUX	52



CLIMATISEURS MOBILES	
CLIMATISEURS MOBILES	55



MONOSPLITS CASSETTE	
CASSETTE GAMME SLZ-M	32
MONOSPLITS CONSOLE	
CONSOLE GAMME KT	30
MONOSPLITS GAINABLE	
ACCESSOIRES GAINABLE	26
GAINABLE GAMME PEAD-M	26
MONOSPLITS MURAUX	
MURAL GAMME COMPACT - AP	12
MURAL GAMME DESIGN - EF	10
MURAL GAMME DESIGN DE LUXE - LN	9
MURAL GAMME ESSENTIEL - HR	13
MURAL GAMME GRANDES PIÈCES - AP	12
MURAL GAMME GRANDES PIÈCES - GF	13
MULTISPLITS	
CASSETTE 1 VOIE - MLZ-KP	39
CASSETTE 4 VOIES 600X600 - SLZ-M	38
CASSETTE 4 VOIES 900X900 - PLA-M	39
CONSOLE DE LUXE - MFZ-KJ	38
GAINABLE COMPACT - SEZ-M	39
GAINABLE FLEXIBLE - PEAD-M	39
GAMME ESSENTIEL -15°C	40
GAMME HYPER HEATING -25°C	35
GAMME STANDARD -15°C	35
MURAL COMPACT - MSZ-AP	37
MURAL DESIGN - MSZ-EF	37
MURAL DESIGN DE LUXE - LN	36
MURAL ESSENTIEL - HR	40
MURAL GRANDES PIECES - GF	38
PAR-40MAA	40
PLAFONNIER - PCA-M	40

## MUPRO

ACCESSOIRES CLIMATISATION	
SUPPORT MURAUX	52



MONOSPLITS CASSETTE	
CASSETTE GAMME UB4	33
MONOSPLITS CONSOLE	
CONSOLE GAMME UFE	31
MONOSPLITS MURAUX	
MURAL GAMME CHAUFFAGE CZ	23
MURAL GAMME COMPACTE TZ	22
MURAL GAMME DESIGN ETHEREA XZ	21
MURAL GAMME DESIGN ETHEREA Z	21
MURAL GAMME STANDARD FZ	22
MULTISPLITS	
CASSETTE 4 VOIES 60X60 UB4	48
CONSOLE UFE	48
GAINABLE BASSE PRESSION STATIQUE UD3	49
GAMME DELUXE	47
MURAL COMPACT TZ	48
MURAL DESIGN ETHEREA XZ - ARGENT	47
MURAL DESIGN ETHEREA Z BLANC MAT	47



ACCESSOIRES CLIMATISATION	
POMPE DE RELEVAGE	52



MONOSPLITS CASSETTE	
CASSETTE GAMME MUT	33
MONOSPLITS CONSOLE	
CONSOLE GAMME J2FVG	31
MONOSPLITS MURAUX	
MURAL GAMME HAORI	18
MURAL GAMME SEIYA	20
MURAL GAMME SHORAI+	19
MURAL GAMME SUPER DAISEIKAI 9	18
MULTISPLITS	
CASSETTE 4 - VOIES ULTRA- COMPACTE	46
CONSOLE DOUBLE-FLUX	45
GAINABLE COMPACT	46
GAMME STANDARD	44
MURAL HAORI	44
MURAL SEIYA	45
MURAL SHORAI+	45
MURAL SUPER DAISEIKAI 9	44